

排污许可证申请前信息公开表

单位名称：佛山市盈辉作物科学有限公司

注册地址：佛山市高明区更合镇合和大道白石工业区

行业类别：化学农药制造

生产经营场所地址：佛山市高明区更合镇合和大道白石工业
业区

组织机构代码：/

统一社会信用代码：914406087147999701

信息公开起止时间：2017-11-29 至 2017-12-05

一、排污单位基本情况

（一）排污单位基本信息

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	佛山市盈辉作物科学有限公司	注册地址	佛山市高明区更合镇合和大道白石工业区
生产经营场所地址	佛山市高明区更合镇合和大道白石工业区	邮政编码（1）	528522
行业类别	化学农药制造	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2006-12-01		
生产经营场所中心经度（4）	112° 33′	生产经营场所中心纬度（5）	22° 49′
组织机构代码	/	统一社会信用代码	914406087147999701
所在地是否属于重点控制区域（6）	是		

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015 年 1 月 1 日起，正在建设过程中，或已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可手工填写经纬度，也可通过排污许可管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（6）“重点区域”指《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中提及的京津冀、长三角、珠三角地区，以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群等区域。

(二) 主要产品及产能

表 2 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息		
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息									
1	储存系统	物料储存系统	原料储存罐	原料储存罐 001	密度	0.86	g/L										
					腐蚀性	-	--	不腐蚀									
					储存物质的名称	-	--	二甲苯									
					有效容积	25	m3										
					罐体的类型	-	--	地下储罐									
					可燃性	-	--	易燃									
			原料储存罐	原料储罐 002	罐体的类型	-	--	地下储罐									
					储存物质的名称	-	--	二甲苯									
					腐蚀性	-	--	不腐蚀									

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					密度	0.86	g/L								
					可燃性	-	--	易燃							
					有效容积	25	m3								
			原料储存罐	原料储罐003	可燃性	-	--	可燃							
					有效容积	25	m3								
					罐体的类型	-	--	地下储罐							
					密度	1.2	g/L								
					储存物质的名称	-	--	乳化剂							
					腐蚀性	-	--	不腐蚀							
2	公用单元	废水处理系统	SBR生化池	SBR生化池001	体积	16.8	m3								
			调节池	调节池001	体积	15	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			芬顿氧化反应池	芬顿氧化反应池 001	体积	5	m3								
			加药箱	加药箱 001	容积	1	m3	加碱							
			加药箱	加药箱 002	容积	1	m3	加 PAC							
			碱化池	碱化池 001	容积	7.2	m3								
			碳滤池	碳滤池 001	体积	3	m3								
			污泥干化池	污泥干化池 001	容积	6	m3								
			综合污水调剂池	综合污水调剂池 001	体积	25	m3								
3	公用单元	固废处理处置系统	废包装储存间	废包装储存间 001	面积	30	m2								
					堆存量	10	t/a								
			危险废物	危险废物	面积	5	m2								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			暂存间	暂存间001	堆存量	1.2	t/a								
4	乳油、微乳剂、水乳剂液剂产品生产线	制剂加工	混合罐	高剪切罐001	体积	2.5	m3			乳油	900	t/a	1680		
			混合罐	高剪切罐002	体积	3.0	m3								
			混合罐	搅拌罐001	体积	9	m3								
			混合罐	搅拌罐002	体积	6	m3			微乳剂	500	t/a	1680		
			混合罐	搅拌罐003	体积	5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	搅拌罐 004	体积	6	m3			水乳剂	500	t/a	1680		
			混合罐	搅拌罐 005	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐 006	体积	6	m3								
			混合罐	搅拌罐 007	体积	6	m3								
5	水剂、液剂、悬浮剂、可分散悬浮乳	制剂加工	纯水机	纯水机 001	台时产水量	1	t/h			水剂	460	t/a	1680		

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	剂、悬浮种衣剂产品生产线														
					功率	1.5	kw								
			混合罐	高剪切罐 003	体积	2.5	m3								
			混合罐	高剪切罐 004	体积	2.5	m3								
			混合罐	高剪切罐	体积	3.7	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				005											
			混合罐	高剪切罐 006	体积	3.7	m3								
			混合罐	高剪切罐 007	体积	3.7	m3								
			混合罐	高剪切罐 008	体积	3.7	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	高剪切罐009	体积	5	m3								
			混合罐	高剪切罐010	体积	5	m3								
			混合罐	高剪切罐011	体积	5	m3			悬浮种衣剂	650	t/a	1680		
			混合罐	高剪切罐012	体积	5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	高剪切罐 013	体积	5	m3								
			混合罐	高剪切罐 014	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐 008	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐 009	体积	5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	搅拌罐 010	体积	5	m3								
			混合罐	凝胶罐 001	体积	1	m3								
			混合罐	移动剪切釜 001	体积	2.5	m3								
			混合罐	移动剪切釜 002	体积	2.5	m3			悬浮剂	550	t/a	1680		

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	中间罐 001	体积	1.2	m3								
			混合罐	中间罐 002	体积	1.2	m3								
			混合罐	中间罐 003	体积	1.2	m3								
			混合罐	中间罐 004	体积	1	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	中间罐005	体积	1	m3								
			冷水机	冷水机001	循环量	240	L/min								
					功率	18.5	kw								
			冷水机	冷水机002	循环量	240	L/min								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					功率	11	kw			可分散悬浮剂	100	t/a	1680		
			砂磨机	砂磨机 001	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机 002	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机 003	设计能力	0.4	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			砂磨机	砂磨机004	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机005	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机006	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机007	设计能力	0.4	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			砂磨机	砂磨机 008	设计能力	0.4	t/h								
			砂磨机	砂磨机 009	设计能力	0.4	t/h								
6	可湿性粉剂、可溶粉剂、饵剂生产线	制剂加工	粉碎机	气流粉碎机 001	额定功率	4	kw			可湿性粉剂	380	t/a	1680		
			混合机	锥形搅拌器 001	体积	2	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
										饵料剂	10	t/a	1680		
					额定功率	5.5	kw								
			混合机	锥形搅拌器 002						颗粒剂	500	t/a	1680		
					额定功率	5.5	kw								
					体积	3	m3								
						粉剂	60	t/a	1680						

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			冷水塔	冷水塔001	循环量	50	t/h								
					功率	1.1	kw			可溶性粉机	60	t/a	1680		
7	水乳、悬浮、油悬、微胶囊悬浮剂、饵剂、颗粒剂生产线	制剂加工	纯水机	纯水机002	产水量	2	t/h			微胶囊悬浮剂 车间四 啮菌脂	90	t/a	1680		

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			粉碎机	气流粉碎机 002	额定功率	5.5	kw								
			粉碎机	气流粉碎机 003	额定功率	5.5	kw								
			烘干机	烘干机	容积	0.15	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				001											
			烘干机	烘干机002	容积	0.15	m3								
			混合罐	剪切罐	体积	3.7	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				015											
			混合罐	剪切罐 016	体积	3.7	m3								
			混合罐	剪切罐	体积	3.7	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				017											
			混合罐	剪切罐 018	体积	2.5	m3			饵料 车间四 氟虫腈	60	t/a	1680		
			混合罐	剪切罐	体积	2.5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				019											
			混合罐	剪切罐 020	体积	2.5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			混合罐	搅拌罐	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐011	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐	体积	6	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				013											
			混合罐	搅拌罐 014	体积	5	m3								
			混合罐	搅拌罐	体积	5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				015											
			混合罐	搅拌罐016	体积	5	m3			水分散剂 车间四 莠去津	200	t/a	1680		
			混合罐	搅拌罐	体积	5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				017											
			混合罐	搅拌罐 018	体积	2	m3								
			混合罐	凝胶搅拌	体积	1	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				罐 002											
			混合罐	凝胶搅拌罐 003	体积	1	m3								
			混合罐	卧式滚筒	体积	0.8	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				搅拌罐 001											
			混合罐	卧式滚筒 搅拌罐 002	体积	0.8	m3								
			混合罐	中间搅拌	体积	2.5	m3			水乳剂 车间四 丙草胺	120	t/a	1680		

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				罐 001											
			混合罐	中间搅拌罐 002	体积	2.5	m3								
			混合罐	中间搅拌	体积	2.5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				罐 003											
			混合罐	中间搅拌罐 004	体积	2.5	m3								
			混合罐	中间搅拌	体积	2.5	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				罐 005											
			混合罐	中间搅拌罐 006	体积	2.5	m3								
			混合罐	中转罐	体积	1	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				002											
			混合罐	中转罐003	体积	1	m3								
			混合罐	中转罐	体积	1	m3			油悬剂 车间四 烟嘧磺隆	70	t/a	1680		

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				004											
			混合罐	中转罐 005	体积	1	m3								
			混合罐	中转罐	体积	1	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				006											
			混合罐	中转搅拌罐 001	体积	1	m3								
			混合罐	锥形搅拌	体积	2	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				罐 003											
			混合罐	锥形搅拌罐 004	体积	3	m3								
			混合机	犁刀混合	体积	0.2	m3								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				机 001											
			混合机	犁刀混合机 002	体积	0.2	m3			颗粒剂 车间四 泡腾片	80	t/a	1680		
			冷水机	冷水机	功率	50	kw								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				003											
					循环量	10	t/h								
			冷水塔	冷水塔	循环水	50	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				002	量										
					容积	5	m3								
			砂磨机	砂磨机	设计能	0.3	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				010	力										
			砂磨机	砂磨机011	设计能力	0.3	t/h								
			砂磨机	砂磨机	设计能	0.3	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				012	力										
			砂磨机	砂磨机013	设计能力	0.3	t/h			悬浮剂 车间四 硝磺草酮	100	t/a	1680		
			砂磨机	砂磨机	设计能	0.3	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				014	力										
			造粒机	造粒机001	设计能力	0.2	t/h								
			造粒机	造粒机	设计能	0.2	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				002	力										
			造粒机	造粒机003	设计能力	0.2	t/h								
			振动筛	振动筛	处理能	0.2	t/h								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
				001	力										
			振动筛	振动筛002	处理能力	0.2	t/h								

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

(三) 主要原辅材料及燃料

表 3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	纯度 (%)	有毒有害成分	占比 (4)	其他信息
原料及辅料								
1	原料	90%异丙草胺原药	26.6	t/a	90			
2	原料	92%2, 4-滴丁酯原药	10.8	t/a	92			
3	原料	92%异噁草松原药	41.4	t/a	92			
4	原料	92%异噁草松原药	3.2	t/a	92			
5	原料	93%异噁草松原药	7.2	t/a	93			
6	原料	95%噁草酮原药	2.98	t/a	95			
7	原料	95%精喹禾灵原药	0.316	t/a	95			
8	原料	96%氟磺胺草醚原药	2.5	t/a	96			
9	原料	96%莎稗磷原药	45.84	t/a	96			
10	原料	阿维菌素	2.985	t/a	95			
11	原料	阿维菌素	0.084	t/a	100			

12	原料	苯醚甲环唑	12.64	t/a	95			
13	原料	苯乙基酚聚氧乙 烯醚	63.46	t/a	100			
14	原料	吡虫啉	7.4	t/a	98			
15	原料	蓖麻油聚氧乙烯 醚	4.8	t/a	100			
16	原料	蓖麻油聚氧乙烯 醚	89.9	t/a	100			
17	原料	丙环唑	12.64	t/a	95			
18	原料	敌瘟磷	26.664	t/a	90			
19	原料	丁硫克百威	3.335	t/a	90			
20	原料	啉虫脒	1.025	t/a	98			
21	原料	毒死蜱	40.9	t/a	98			
22	原料	二甲苯	107.98	t/a	100			
23	原料	高效氯氰菊酯	0.99	t/a	100			
24	原料	甲醇	2.6	t/a	100			
25	原料	马拉硫磷	3.36	t/a	90			
26	原料	三苯乙烯基酚聚 氧乙烯醚	21.78	t/a	100			

27	原料	杀螟硫磷	0.66	t/a	95			
28	原料	十二烷基苯磺酸 钙	67.16	t/a	100			
29	原料	松脂基植物油	326.341	t/a	100			
30	原料	油酸甲酯	862.376	t/a	100			
31	原料	脂肪醇聚氧乙烯 醚	295.4	t/a	100			
32	原料	阿维菌素	0.6	t/a	95			
33	原料	虫酰肼原药	0.9	t/a	98			
34	原料	氟磺胺草醚原药	40	t/a	98			
35	原料	高效氯氰菊酯原 药	4.1	t/a	95			
36	原料	山梨醇聚氧乙烯 醚三硬脂酸酯	0.8	t/a	100			
37	原料	四聚乙醛	2.52	t/a	95			
38	原料	烯禾啉原药	4	t/a	96			
39	辅料	去离子水	1602.39	t/a	100			
40	原料	95%草铵膦原药	38	t/a	95			
41	原料	95%烟嘧磺隆原药	36.8	t/a	95			

42	原料	96%丙草胺原药	114.6	t/a	96			
43	原料	96%灭草松原药	55.6	t/a	96			
44	原料	96%氰氟草酯原药	10.5	t/a	96			
45	原料	97%辛酰溴苯腈原药	82.5	t/a	97			
46	原料	98%莠去津原药	102.5	t/a	98			
47	原料	白炭黑	8	t/a	100			
48	原料	苯磺隆	3.18	t/a	100			
49	原料	吡蚜酮	54.788	t/a	95			
50	原料	苄嘧磺隆	15.8	t/a	100			
51	原料	丙环唑	12.64	t/a	95			
52	原料	虫螨腈（97%）	26	t/a	97			
53	原料	春雷霉素	0.63	t/a	95			
54	原料	氟虫腈	25.2	t/a	95			
55	原料	硅酸镁铝	14.5	t/a	100			
56	原料	硅藻土	24.72	t/a	100			
57	原料	黄原胶	0.25	t/a	100			

58	原料	精甲霜灵	8.675	t/a	95			
59	原料	聚羧酸盐阴离子分散剂	6	t/a	100			
60	原料	聚乙烯醇	13	t/a	100			
61	原料	枯草芽孢杆菌 (200 亿孢子/克)	30	t/a	90			
62	原料	咯菌腈	2.9	t/a	95			
63	原料	咪鲜胺	25.4	t/a	95			
64	原料	嘧菌酯	17.375	t/a	95			
65	原料	棉铃虫核型多角 体病毒 (500 亿 PIB/克)	12	t/a	90			
66	原料	木质素磺酸钠	30.7	t/a	100			
67	原料	膨润土	30.7	t/a	100			
68	原料	轻质碳酸钙	109.644	t/a	100			
69	原料	三环唑	7.578	t/a	95			
70	原料	十二烷基硫酸钠	17.22	t/a	100			
71	原料	戊唑醇	51.2	t/a	95			

72	原料	戊唑醇	8.4	t/a	95			
73	原料	辛基酚聚氧乙烯醚磷酸酯	36	t/a	100			
74	原料	亚甲基双萘磺酸钠	22.5	t/a	100			
75	原料	乙醇	39.4	t/a	98			
76	原料	乙烯醚	40	t/a	100			
77	原料	异丙醇	38.5	t/a	100			
78	原料	有机膨润土	15	t/a	100			
79	原料	100 亿活孢子/克淡紫拟青霉	3	t/a	90			
80	原料	95%甲基硫菌灵原药	67.36	t/a	95			
81	原料	阿维菌素	2.64	t/a	95			
82	原料	白糖	0.6	t/a	100			
83	原料	吡丙醚原药	7.9	t/a	95			
84	原料	蓖麻油	3	t/a	100			
85	原料	丙二醇	7.5	t/a	100			
86	原料	大理石	50.7	t/a	100			

87	原料	丁硫克百威	1.112	t/a	90			
88	原料	毒死蜱	0.918	t/a	98			
89	原料	多杀菌素	0.00115	t/a	90			
90	原料	二丁基羟基甲苯	2	t/a	100			
91	原料	二丁基羟基甲苯	4.4235	t/a	100			
92	原料	二氯喹啉酸	31.56	t/a	95			
93	原料	氟虫胺	0.027	t/a	95			
94	原料	氟虫腈	0.003	t/a	95			
95	原料	氟虫腈原药	3.16	t/a	95			
96	原料	氟蚁腓	0.05185	t/a	95			
97	原料	海泡石	412.409	t/a	100			
98	原料	环氧大豆油	0.8	t/a	100			
99	原料	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	12.85	t/a	70			
100	原料	硫酸钠	24.24	t/a	100			
101	原料	噻唑膦	8.896	t/a	90			
102	原料	水洗高岭土	51.468	t/a	100			

103	原料	四聚乙醛	2.52	t/a	95			
104	原料	松香	1.2	t/a	100			
105	原料	乙酸仲丁酯	2.1	t/a	100			
106	原料	茚虫威	0.132	t/a	95			
107	原料	玉米淀粉	9.114	t/a	100			
108	原料	植物油	1.6	t/a	100			
燃料								
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m ³)	汞含量	年最大使用量 (万 t/a、万 m ³ /a)	其他信息

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万 t/a、万 m³/a 等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

(四) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
1	制剂加工	高剪切罐 001	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
2	制剂加工	搅拌罐 003	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
3	制剂加工	搅拌罐 006	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
							施 01								
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
4	制剂加工	高剪切罐 002	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
5	制剂加工	搅拌罐 002	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
6	制剂加	搅拌罐	混合罐	制剂加	颗粒物	有组织	车间二废	含尘废气	袋式除尘	是		FQ-	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
	工	005		工废气			气治理设施 01	治理系统				10404-2		放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
7	制剂加工	搅拌罐 004	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
8	制剂加工	搅拌罐 007	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
9	制剂加工	搅拌罐 001	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
10	制剂加工	砂磨机 005	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
11	制剂加工	高剪切罐 003	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
12	制剂加工	高剪切罐 004	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
13	制剂加工	高剪切罐 005	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
14	制剂加工	高剪切罐 006	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
15	制剂加工	高剪切罐 007	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
							施 01								
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
16	制剂加工	高剪切罐 008	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
17	制剂加工	高剪切罐 009	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
18	制剂加	高剪切	混合罐	制剂加	颗粒物	有组织	车间二废	含尘废气	袋式除尘	是		FQ-	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
	工	罐 010		工废气			气治理设施 01	治理系统				10404-2		放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
19	制剂加工	高剪切罐 011	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
20	制剂加工	高剪切罐 012	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是 否符合 要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
21	制剂加工	高剪切罐 013	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
22	制剂加工	高剪切罐 014	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
23	制剂加工	剪切罐 015	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
					甲苯										
24	制剂加工	剪切罐 016	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
25	制剂加工	剪切罐 017	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
26	制剂加工	剪切罐 018	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物,	有组织	车间四废气治理设	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
					甲醇, 二甲苯		施 01					放口 01			
27	制剂加工	剪切罐 019	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
28	制剂加工	剪切罐 020	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
29	制剂加工	搅拌罐	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工	挥发性	有组织	车间一废	工艺废气	光催化氧	是		FQ-	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是 否符合 要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
				工废气	有机物, 甲醇, 二甲苯		气治理设施 01	治理系统	化			10404-3		放口	
30	制剂加工	搅拌罐 008	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
31	制剂加工	搅拌罐 009	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
32	制剂加工	搅拌罐 010	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间一废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
33	制剂加工	搅拌罐 011	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
34	制剂加工	搅拌罐 013	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
35	制剂加工	搅拌罐 014	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
							施 01					放口 01			
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
36	制剂加工	搅拌罐 015	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
37	制剂加工	搅拌罐 016	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
38	制剂加工	搅拌罐	混合罐	制剂加工	颗粒物	有组织	车间四废气	含尘废气	袋式除尘	是		车间四	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
	工	017		工废气			气治理设施 01	治理系统				废气排放口 01		放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
39	制剂加工	搅拌罐 018	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
			混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间四废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
40	制剂加工	犁刀混合机 001	混合机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
41	制剂加工	犁刀混合机 002	混合机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
42	制剂加工	凝胶罐	混合罐	制剂加工	挥发性	有组织	车间二废	工艺废气	光催化氧	是		FQ-	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息				
	工	001		工废气	有机物, 甲醇, 二甲苯		气治理设施 01	治理系统	化			10404-2		放口	
43	制剂加工	凝胶搅拌罐 002	混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
44	制剂加工	凝胶搅拌罐 003	混合罐	制剂加工废气	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	有组织	车间二废气治理设施 01	工艺废气治理系统	光催化氧化	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
45	制剂加工	砂磨机 001	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
46	制剂加工	砂磨机 002	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
47	制剂加工	砂磨机 003	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
48	制剂加工	砂磨机 004	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
49	制剂加工	砂磨机 006	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间一废气治理设施 01	含尘废气治理系统	水浴除尘	是		FQ-10404-3	是	一般排放口	
50	制剂加工	砂磨机 007	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
51	制剂加工	砂磨机 008	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
52	制剂加工	砂磨机 009	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
53	制剂加工	砂磨机 010	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间是废弃 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
54	制剂加工	砂磨机 011	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排	是	一般排放口	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
							施 01					放口 01			
55	制剂加工	砂磨机 012	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
56	制剂加工	砂磨机 013	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
57	制剂加工	砂磨机 014	砂磨机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
58	制剂加工	卧式滚筒搅拌罐 001	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
59	制剂加工	卧式滚筒搅拌罐 002	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
60	制剂加工	造粒机 001	造粒机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
61	制剂加工	造粒机	造粒机	制剂加工	颗粒物	有组织	车间四废	含尘废气	袋式除尘	是		车间四	是	一般排	

序号	生产工艺	生产设施编号	生产设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施					有组织排放口 编号 (6)	排放口 设置是否 符合要求 (7)	排放口 类型	其他信息
							污染治理 设施编号	污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息				
	工	002		工废气			气治理设施 01	治理系统				废气排放口 01		放口	
62	制剂加工	造粒机 003	造粒机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
63	制剂加工	锥形搅拌罐 003	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
64	制剂加工	锥形搅拌罐 004	混合罐	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间四废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		车间四废气排放口 01	是	一般排放口	
65	制剂加工	锥形搅拌器 001	混合机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	
66	制剂加工	锥形搅拌器 002	混合机	制剂加工废气	颗粒物	有组织	车间二废气治理设施 01	含尘废气治理系统	袋式除尘	是		FQ-10404-2	是	一般排放口	

注：（1）指主要生产设施。

(2) 指生产设施对应的主要产污环节名称。

(3) 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

(4) 指有组织排放或无组织排放。

(5) 污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

(6) 申请阶段排放编号由排污单位自行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表 5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	排放去向 (3)	排放规律 (4)	污染治理设施					排放口 编号 (6)	排放口 设置是 否符合 要求 (7)	排放口 类型	其他信息
					污染治理设 施编号	污染治理设 施名称 (5)	污染治理设 施工艺	是否为 可行技 术	污染治理 设施其他 信息				
1	生产废水, 生活污水	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ - N), 总磷 (以 P 计), 五日生化需 氧量, pH 值, 悬浮物, 石油 类	直接进入江 河、湖、库 等水环境	间断排放, 排放期间流 量不稳定, 但有规律, 且不属于非 周期性规律	废水治理设 施 01	生化处理系 统	中和, 沉淀, Fenton 氧 化, 序批式 活性污泥法 (SBR)	是		WS- 10404-1	是	一般排 放口	

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回灌、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳

定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度 （m）	排气筒出口内径 （m）（2）	其他信息
			经度	纬度			
1	FQ-10404-2	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯, 颗粒物	112° 33′	22° 49′	15	0.5	
2	FQ-10404-3	颗粒物, 挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯	112° 33′	22° 49′	15	0.5	
3	车间四废气排放口 01	挥发性有机物, 甲醇, 二甲苯, 颗粒物	112° 33′	22° 49′	15	0.5	

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可手工填写经纬度，也可通过排污许可管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表 7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）	环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
----	-------	-------	-----------------	---------------	---------------	------

			名称	浓度限值 (mg/Mm ³)	速率限值 (kg/h)			
1	FQ-10404-2	挥发性有机物	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	30	2.9	/	/	
2	FQ-10404-2	二甲苯	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	20	1.0	/	/	
3	FQ-10404-2	颗粒物	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	120	2.9	/	/	
4	FQ-10404-2	甲醇	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	190	4.3	/	/	
5	FQ-10404-3	二甲苯	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	20	1.0	/	/	
6	FQ-10404-3	甲醇	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	190	4.3	/	/	
7	FQ-10404-3	颗粒物	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	120	2.9	/	/	
8	FQ-10404-3	挥发性有机物	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	30	2.9	/	/	
9	车间四废气 排放口 01	挥发性有机物	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	30	2.9	/	/	

10	车间四废气 排放口 01	二甲苯	家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准 DB44/814-2010	20	1.0	/	/	
11	车间四废气 排放口 01	甲醇	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	190	4.3	/	/	
12	车间四废气 排放口 01	颗粒物	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	120	2.9	/	/	

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

(二) 有组织排放信息

表 8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	污染物种类	申请许可排放 浓度限值 (mg/ℳ³)	申请许可排放 速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓 度限值 (mg/ℳ³) (1)	申请特殊时段许 可排放量限值 (2)
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口											
主要排放口合计		颗粒物								/	/
		SO2								/	/
		NOx								/	/
		VOCs								/	/
一般排放口											
1	FQ-10404-2	二甲苯	20	1.0	/	/	/	/	/	/	/
2	FQ-10404-2	甲醇	190	4.3	/	/	/	/	/	/	/
3	FQ-10404-2	颗粒物	120	2.9	/	/	/	/	/	/	/
4	FQ-10404-2	挥发性有机 物	30	2.9	/	/	/	/	/	/	/
5	FQ-10404-3	甲醇	190	4.3	/	/	/	/	/	/	/
6	FQ-10404-3	挥发性有机 物	30	2.9	/	/	/	/	/	/	/
7	FQ-10404-3	二甲苯	20	1.0	/	/	/	/	/	/	/
8	FQ-10404-3	颗粒物	120	2.9	/	/	/	/	/	/	/
9	车间四废气排	颗粒物	120	2.9	/	/	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	污染物种类	申请许可排放 浓度限值 (mg/Mm³)	申请许可排放 速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊排放浓 度限值 (mg/Mm³) (1)	申请特殊时段许 可排放量限值 (2)
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
	放口 01										
10	车间四废气排 放口 01	二甲苯	20	1.0	/	/	/	/	/	/	/
11	车间四废气排 放口 01	甲醇	190	4.3	/	/	/	/	/	/	/
12	车间四废气排 放口 01	挥发性有机 物	30	2.9	/	/	/	/	/	/	/
一般排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	/
		SO2			/	/	/	/	/	/	/
		NOx			/	/	/	/	/	/	/
		VOCs			/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计 (3)											
全厂有组织排放总计		颗粒物								/	/
		SO2								/	/
		NOx								/	/
		VOCs								/	/

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息

注：（1）如火电厂超低排放限值。
（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。
（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
本项目为农药制剂加工生产企业，不核定排放总量。

(三) 无组织排放信息

表 9 大气污染物无组织排放表

序号	无组织排放编号	产污环节 (1)	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		甲醇	配备有效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等)	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	12		/	/	/	/	/	/
2	厂界		挥发性有机物	配备有效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等)	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010	2.0		/	/	/	/	/	/
3	厂界		颗粒物	配备有效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等)	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	1.0		/	/	/	/	/	/

序号	无组织排放编号	产污环节 (1)	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值 (mg/m ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
				罩等)									
4	厂界		二甲苯	配备有效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等)	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010	0.2		/	/	/	/	/	/
5	厂界		臭气浓度	配备有效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等)	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	20		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物						/	/	/	/	/	/
		SO ₂						/	/	/	/	/	/
		NO _x						/	/	/	/	/	/
		VOCs						/	/	/	/	/	/

注： (1) 主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

(四) 企业大气排放总许可量

表 10 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放口

表 11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
		经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	WS-10404-1	112° 33'	22° 49'	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律	/	高明河	III 类	112° 33'	22° 49'	

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如III类、IV类、V类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(5) 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表 12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度				名称（2）	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)

注：(1) 对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(2) 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

表 13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		其他信息
			名称	浓度限值 (mg/L)	
1	WS-10404-1	五日生化需氧量	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	20	
2	WS-10404-1	pH 值	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	6-9	
3	WS-10404-1	总磷 (以 P 计)	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	0.5	
4	WS-10404-1	悬浮物	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	60	
5	WS-10404-1	化学需氧量	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	90	

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）		其他信息
			名称	浓度限值 (mg/L)	
6	WS-10404-1	氨氮（NH ₃ -N）	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	10	
7	WS-10404-1	石油类	水污染物排放限值 DB44/ 26—2001	5	

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

(二) 申请排放信息

表 14 废水污染物排放

序号	排放口编号	污染物种类	申请排放浓度限值（mg/L）	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
				第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口									
主要排放口合计		CODcr					/	/	/
		氨氮					/	/	/
一般排放口									
1	WS-10404-1	氨氮（NH3-N）	10	/	/	/	/	/	/
2	WS-10404-1	五日生化需氧量	20	/	/	/	/	/	/
3	WS-10404-1	总磷（以 P 计）	0.5	/	/	/	/	/	/
4	WS-10404-1	石油类	5	/	/	/	/	/	/
5	WS-10404-1	悬浮物	60	/	/	/	/	/	/
6	WS-10404-1	pH 值	6-9	/	/	/	/	/	/
7	WS-10404-1	化学需氧量	90	/	/	/	/	/	/
设施或车间废水排放口									
全厂排放口源									
全厂排放口总计		CODcr		/	/	/	/	/	/
		氨氮		/	/	/	/	/	/


主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
设施或车间废水排放口备注信息
全厂排放口备注信息


注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

本公司为农药制剂生产企业，不核定排放许可量。

附图








图 1 生产工艺流程图




图 2 生产厂区总平面布置图